



#### **LAN9218-MT**

номер части:

Изготовитель / Производитель:

Описание товара

Листки:

Статус RoHs Доставить из

Путь отгрузки

✓ Без свинца / Соответствует RoHS Гонконг

LAN9218-MT

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

LAN9218-MT.pdf

Micrel / Microchip Technology

IC CONTROLLER ETHERNET 100TQFP

ЗАПРОС КОТИРОВКИ

спецификации для деталей продукта.

Изображение может быть представлением. Смотрите

HOMEP ЧАСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Мicrel / Microchip Technology ОПИСАНИЕ IC CONTROLLER ETHERNET 100TQFP  CTATYC БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS БЕЗ СВИНЦА / COOTBETCTBYET ROHS  TEXHUVECKAЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ БЕЗ LAN9218-MT.pdf  HAПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА 3.3V ПОСТАВЩИК УПАКОВКА УСТРОЙСТВА 100-TQFP (14x14)  СТАНДАРТЫ  СТАНДАРТЫ  СТАНДАРТЫ  СТОКОЛ Еthernet  УПАКОВКА Ттау УПАКОВКА / 100-LQFP  PAБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА О°С ~ 70°С  УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL) 3 (168 Hours)  СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  ИНТЕРФЕЙС ФУНКЦИЯ СОПТОВІЕР  ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ Еthernet Controller  БЕКУЩИЙ - ПОСТАВКА 40mA		Технические характеристики LAN9218-MT
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОПИСАНИЕ  IC CONTROLLER ETHERNET 100TQFP  CTATYC БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / CTATYC ROHS БЕЗ СВИНЦА / COOTBETCTBYET ROHS  TEXHUЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  HAПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА 3.3V  ПОСТАВЩИК УПАКОВКА УСТРОЙСТВА  100-TQFP (14x14)  CTAHДАРТЫ  CTAHДАРТЫ  CPPИИ  -  CPPИИ  -  TPOTOKOЛ  Ethernet  УПАКОВКА /  УПАКОВКА /  PAБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА  0°C ~ 70°C  УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)  3 (168 Hours)  CTAHДАРТНОГО СВИДАНИЯ / CTATYC ROHS  Lead free / ROHS Compliant  ИНТЕРФЕЙС  ФУНКЦИЯ  СОNTROLLER  Ethernet Controller  0/QДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ  Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)		
ОПИСАНИЕ  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  Без свинца / Соответствует RoHS  ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  БЕЗ LAN9218-MT.pdf  НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА  100-ТQFP (14х14)  СТАНДАРТЫ  СТАНДАРТЫ  СРРИИ  протокол  Еthernet  УПАКОВКА /  РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА  УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (МSL)  СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  ИНТЕРФЕЙС  ФУНКЦИЯ  ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ  IC CONTROLLER ETHERNET 100TQFP  Без свинца / Соответствует RoHS  100-TQFP (14х14)  100-TQFP (14х14)  100-TQFP  1	НОМЕР ЧАСТИ	LAN9218-MT
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  Без свинца / Cоответствует RoHS  ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА  3.3V  ПОСТАВЩИК УПАКОВКА УСТРОЙСТВА  100-TQFP (14x14)  СТАНДАРТЫ  10/100 Base-T/TX PHY  СЕРИИ  - ПРОТОКОЛ  Ethernet  УПАКОВКА  Tray  УПАКОВКА  7 Tray  УПАКОВКА /  РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА  0°C ~ 70°C  УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)  3 (168 Hours)  СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  Lead free / RoHS Compliant  ИНТЕРФЕЙС  ФУНКЦИЯ  СOntroller  ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ  Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Micrel / Microchip Technology
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА  3.3V  ПОСТАВЩИК УПАКОВКА УСТРОЙСТВА  100-TQFP (14x14)  СТАНДАРТЫ  10/100 Base-T/TX PHY  СЕРИИ  - ПРОТОКОЛ  Ethernet  УПАКОВКА  УПАКОВКА  Тгау  УПАКОВКА  7 100-LQFP  РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА  УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)  3 (168 Hours)  СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  ИНТЕРФЕЙС  ФУНКЦИЯ  СОПТО  Er  ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ  Ethernet  7.0°C  1.00°C ~ 70°C  2.0°C ~ 70°C  3 (168 Hours)  5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  1.00°C ~ 70°C  1.00°C ~ 70°C  2.0°C ~ 70°C  3 (168 Hours)  5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  1.00°C ~ 70°C  2.0°C ~ 70°C  3 (168 Hours)  5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  1.00°C ~ 70°C  2.0°C ~ 70°C  3 (168 Hours)  5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  1.00°C ~ 70°C  2.0°C ~ 70°C  3 (168 Hours)  5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  1.00°C ~ 70°C  2.0°C ~	ОПИСАНИЕ	IC CONTROLLER ETHERNET 100TQFP
НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА       3.3V         ПОСТАВЩИК УПАКОВКА УСТРОЙСТВА       100-TQFP (14x14)         СТАНДАРТЫ       10/100 Base-T/TX PHY         СЕРИИ       -         ПРОТОКОЛ       Ethernet         УПАКОВКА       Tray         УПАКОВКА /       100-LQFP         РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА       0°C ~ 70°C         УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)       3 (168 Hours)         СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ       5 Weeks         СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS       Lead free / RoHS Compliant         ИНТЕРФЕЙС       Parallel         ФУНКЦИЯ       Controller         ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ       Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROI	HS Без свинца / Соответствует RoHS
ПОСТАВЩИК УПАКОВКА УСТРОЙСТВА         100-TQFP (14x14)           СТАНДАРТЫ         10/100 Base-T/TX PHY           СЕРИИ         -           ПРОТОКОЛ         Ethernet           УПАКОВКА         Tray           УПАКОВКА /         100-LQFP           РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА         0°C ~ 70°C           УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)         3 (168 Hours)           СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ         5 Weeks           СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS         Lead free / ROHS Compliant           ИНТЕРФЕЙС         Parallel           ФУНКЦИЯ         Controller           ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ         Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	LAN9218-MT.pdf
СТАНДАРТЫ         10/100 Base-T/TX PHY           СЕРИИ         -           ПРОТОКОЛ         Ethernet           УПАКОВКА         Tray           УПАКОВКА /         100-LQFP           РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА         0°C ~ 70°C           УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)         3 (168 Hours)           СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ         5 Weeks           СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS         Lead free / ROHS Compliant           ИНТЕРФЕЙС         Parallel           ФУНКЦИЯ         Controller           ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ         Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА	3.3V
СЕРИИ         -           ПРОТОКОЛ         Ethernet           УПАКОВКА         Tray           УПАКОВКА /         100-LQFP           РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА         0°C ~ 70°C           УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (МЅL)         3 (168 Hours)           СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ         5 Weeks           СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS         Lead free / RoHS Compliant           ИНТЕРФЕЙС         Parallel           ФУНКЦИЯ         Controller           ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ         Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	ПОСТАВЩИК УПАКОВКА УСТРОЙСТВА	100-TQFP (14x14)
ПРОТОКОЛ  Ethernet  УПАКОВКА  УПАКОВКА  /  УПАКОВКА  /  РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА  О°С ~ 70°С  УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)  СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  Lead free / RoHS Compliant  ИНТЕРФЕЙС  ФУНКЦИЯ  СOntroller  ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ  Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	СТАНДАРТЫ	10/100 Base-T/TX PHY
УПАКОВКА / 100-LQFP  РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 0°C ~ 70°C  УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL) 3 (168 Hours)  СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS Lead free / RoHS Compliant  ИНТЕРФЕЙС Parallel  ФУНКЦИЯ Controller  ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	СЕРИИ	-
УПАКОВКА / 100-LQFP  РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 0°C ~ 70°C  УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL) 3 (168 Hours)  СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS Lead free / RoHS Compliant  ИНТЕРФЕЙС Parallel  ФУНКЦИЯ Controller  ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	ПРОТОКОЛ	Ethernet
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА  0°C ~ 70°C  УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)  3 (168 Hours)  СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  5 Weeks  СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS  Lead free / RoHS Compliant  ИНТЕРФЕЙС  ФУНКЦИЯ  Controller  ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ  Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14х14)	УПАКОВКА	Tray
УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)3 (168 Hours)СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ5 WeeksСТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHSLead free / RoHS CompliantИНТЕРФЕЙСParallelФУНКЦИЯControllerПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕEthernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	УПАКОВКА /	100-LQFP
СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ5 WeeksСТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHSLead free / RoHS CompliantИНТЕРФЕЙСParallelФУНКЦИЯControllerПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕEthernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0°C ~ 70°C
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHSLead free / RoHS CompliantИНТЕРФЕЙСParallelФУНКЦИЯControllerПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕEthernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)	3 (168 Hours)
ИНТЕРФЕЙСParallelФУНКЦИЯControllerПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕEthernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	5 Weeks
ФУНКЦИЯ Controller ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / CTATУC ROI	HS Lead free / RoHS Compliant
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)	ИНТЕРФЕЙС	Parallel
	ФУНКЦИЯ	Controller
ТЕКУЩИЙ - ПОСТАВКА 40mA	ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ	Ethernet Controller 10/100 Base-T/TX PHY Parallel Interface 100-TQFP (14x14)
	ТЕКУЩИЙ - ПОСТАВКА	40mA
HOMEP БАЗОВОГО HOMEPA LAN9218	НОМЕР БАЗОВОГО НОМЕРА	LAN9218

### Связанные теги

Micrel / Microchip Technology LAN9218-MT	LAN9218-МТ дистрибьютор	LAN9218-МТ Поставщик
LAN9218-МТ Цена	Фотографии LAN9218-MT	LAN9218-MT Image
LAN9218-MT PDF Datasheet	LAN9218-MT Скачать спецификацию	LAN9218-MT Datasheet
LAN9218-МТ сток	Купить LAN9218-МТ	Купить Micrel / Microchip Technology LAN9218-MT
Micrel / Microchip Technology LAN9218-MT	Micrel / Microchip Technology Поставщик	Micrel / Microchip Technology Дистрибьютор
Micrel / Microchip Technology LAN9218-MT	Microchip Technology LAN9218-MT	Roving Networks / Microchip Technology LAN9218-MT

# сопутствующие товары



## LAN9221-ABZJ

Производители: Micrel / Microchip Technology Описание: IC ETHERNET CTRLR 16BIT 56-QFN

В наличии: Out stock

**RFQ** 




## **LAN9215I-MT**

Производители: Micrel / Microchip Technology Описание: IC CONTROLLER ETHERNET 100TQFP

В наличии: 38 рсѕ

**RFQ** 




# LAN9211-ABZJ

Производители: Micrel / Microchip Technology Описание: IC ETHERNET CTLR SGL CHIP 56-QFN

В наличии: 265 рсѕ

**RFQ** 



### **LAN9250/ML**

Производители: Micrel / Microchip Technology Описание: IC ETHERNET CONTROLLER 64QFN

В наличии: Out stock

**RFQ** 




# **LAN9250/PT**

Производители: Micrel / Microchip Technology Описание: IC ETHERNET CONTROLLER 64TQFP

В наличии: Out stock

**RFQ** 



### LAN9220-ABZJ

Производители: Micrel / Microchip Technology Описание: IC ETHERNET CTRLR 56QFN

В наличии: 356 рсѕ

**RFQ** 




#### **LAN9215-MZP** Производители: Micrel / Microchip Technology

Описание: IC CONTROLLER ETHERNET 100LFBGA

В наличии: Out stock

**RFQ** 




### LAN9210-ABZJ

Описание: IC ETHERNET CTLR SGL CHIP 56-QFN В наличии: Out stock

Производители: Micrel / Microchip Technology

**RFQ** 




#### **LAN9215-MT** Производители: Micrel / Microchip Technology

Описание: IC CONTROLLER ETHERNET 100TQFP

В наличии: 224 рсѕ

**RFQ** 



#### LAN9221I-ABZJ Производители: Micrel / Microchip Technology

Описание: IC CONTROLLER ETHERNET 56QFN В наличии: Out stock

**RFQ** 





#### **LAN9217-MT** Производители: Micrel / Microchip Technology

В наличии: 110 рсѕ

Описание: IC CONTROLLER ETHERNET 100TQFP

**RFQ** 



### **LAN9218I-MT**

Описание: IC CONTROLLER ETHERNET 100TQFP В наличии: Out stock

Производители: Micrel / Microchip Technology

**RFQ** 



Copyright © 2020 Надежный дистрибьютор электронных компонентов - Ocean-Components.com











